

دولة فلسطين



بلدية رام الله

مناقصة توريد بيسكورس ورمل بحر ونحاته وحصمة (سمسية)
لمواقع مختلفة في المدينة

مناقصة رقم: RamMun/RM/2021/003

دائرة المشاريع
تشرين الثاني / 2020

الدعوة للمناقصة

رقم المناقصة: RamMun/RM/2021/003

حضرة السيد / السادة _____ المحترم / المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الدعوة لمناقصة توريد بيس كورس ورمل بحر ونحاته وحصمة (سمسية)
لمواقع مختلفة في مدينة رام الله

تدعوكم بلدية رام الله لتقديم أسعاركم للاشتراك في مناقصة "توريد بيس كورس ورمل بحر نظيف ونحاتة وحصمة (سمسية) لمواقع مختلفة في المدينة"، وذلك باستخدام الآليات المختلفة وكل ما يحتاج إليه العمل من عمال وفنيين وآليات وعدة ومواد، وفق المواصفات العامة لأشغال الطرق والمواصفات الفلسطينية لوزارة الأشغال العامة، يمكنكم الحصول على نسخة من وثائق المناقصة وشروطها من مركز خدمة الجمهور - مبنى بلدية رام الله خلال ساعات الدوام الرسمي ومقابل مبلغ غير مسترد قيمته "100 دولار أمريكي" مائة دولار أمريكي فقط.

ترسل العطاءات بمظاريف مختومة ويكتب عليها "مناقصة توريد ونقل بيس كورس ورمل بحر ونحاتة وحصمة (سمسية) لمواقع مختلفة في المدينة"، وذلك قبل التاريخ والوقت المحددين في اعلان الصحف مرفقة بكفالة بنكية من بنك معترف به محلياً كمبلغ مقطوع بقيمة "10,000 شيكل جديد"، على أن يكون العرض ساري المفعول لمدة 90 يوماً والكفالة سارية المفعول لمدة 120 يوماً من تاريخ الاقفال، ولا ينظر في أية مناقصة بخلاف ذلك، علماً بأن الجهة المشتريّة غير مقيدة بأقل الاسعار ولها الحق في عدم إبداء الأسباب، ويحق لها تجزئة المناقصة حسب ما تراه مناسباً او الغاءها وبدون ابداء الاسباب، ودون ان يترتب على هذا الالغاء اية مطالبات مالية وقانونية، ويتم استيفاء اجور الاعلان بالصحف على من ترسو عليه المناقصة.

واقبلوا الاحترام

م. موسى حديد

رئيس بلدية رام الله

الجزء الأول: وصف العمل والتعليمات للمناقصين

وصف العمل: توريد ونقل بيسكورس ورمل بحر نظيف ونحاة وحصمة (سمسية) لمواقع مختلفة في المدينة وذلك بموجب المواصفات الفلسطينية والمواصفات والشروط المرفقة.

- أ- يقدم المناقص عرضه على النسخة الأصلية للمناقصة بالشيكال الجديد على أن يبين بعطائه عنوانه الكامل، وان يخطر الجهة المشترية عن كل تغيير في عنوانه.
- ب- يقدم العطاء في مغلف مقفل ومختوم ويكتب عليه اسم ورقم المناقصة فقط دون أي إشارة تدل على اسم المناقص، ويوضع العطاء داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات.
- ت- أية استفسارات عن موضوع المناقصة تقدم خطياً الى دائرة المشاريع، ولن تقبل أي استفسارات ترد قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بأقل من ثلاثة أيام.
- ث- ان تكاليف تحضير العطاء هي مسؤولية المناقص وحده ولن يتم تعويضه عنها، وعلى المناقص الاستفسار من الجهات المعنية عن كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع.
- أ) تكتب أسعار العطاءات بالحبر وبالشيكال الجديد ويوضع سعر الوحدة لكل صنف حسب الجدول ولن يقبل أي عرض غير مفصل (مبلغ مقطوع) ما لم ينص على ذلك في وثائق المناقصة.
- ب) على المناقص توقيع جميع أوراق العطاء وخاصة جداول الأسعار، وسوف لن ينظر بأي ادعاء يقدم من المناقص بعد فتح المظاريف بحصول خطأ في عطائه.
- ج- على المناقص ان يقدم سعر الوحدة بناء على الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية للمناقصة، وتقديم العرض يعتبر التزاماً مؤكداً بهذه الشروط والمواصفات ولا يحق له شطب أو تعديل أي من شروط المناقصة أو المواصفات الفنية وفي حال مخالفته لذلك يعتبر عطائه لاغياً.
- ح- تكون الأسعار التي يدونها المناقص أمام بنود جدول الكميات بالشيكال الجديد وتعتبر على أنها القيمة الشاملة لأشغال ذلك البند من معدات، وآلات، ومواد، وأيدي عاملة، وأعمال تمهيدية، وضرائب، وأرباح وأية التزامات أخرى بما فيها الفحوصات المخبرية.
- خ- الجهة المشترية غير مقيدة بقبول أقل الاسعار ولها الحق في رفض أو قبول أي عرض او تجزئة المناقصة دون بيان الاسباب او تجزئة بنود المناقصة بالشكل الذي تراه مناسباً وبدون بيان الاسباب.
- د- على المناقص ان يقدم سعر الوحدة بناء على الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية للمناقصة، وتقديم العرض يعتبر التزاماً مؤكداً بهذه الشروط والمواصفات ولا يحق له شطب أو تعديل أي من شروط المناقصة أو المواصفات الفنية وفي حال مخالفته لذلك يعتبر عطائه لاغياً، وسوف يتم استبعاد كل عرض لا يرفق الوثائق المذكورة والضرورية واللازمة لهذه المناقصة.
- ذ- المناقص يجب أن يكون مؤهلاً وتوفر لديه المقدرة المالية والعملية لتوريد الأعمال المطلوبة، وعليه تعبئة نموذج رقم (4):

"تقدير الكفاءة للمناقضين" وذلك لإثبات مقدرة المقاول الفنية والمالية.

- ر- يتم توقيع العطاء من قبل شخص مفوض بالتوقيع، ويرفق مع العطاء توكيلاً رسمياً.
- ز- كل عرض يجب أن يكون مصحوباً بكفالة المناقصة **كمبلغ مقطوع بقيمة "10,000 شيكل جديد"** وصالحه لمدة (120) يوماً من تاريخ إقبال المناقصة، ولا يجوز سحب العرض قبل انتهاء هذه المدة أو قبل ترسية المناقصة والا يتم مصادرة كفالة المناقصة لصالح الجهة المشترية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية. وسوف لن يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بكفالة المناقصة بكامل المبلغ المطلوب بموجب كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة ضمن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ولا يجوز دمج أكثر من كفالة لأكثر من مناقصة.
- س- ترد كفالة المناقصة الى أصحاب العطاءات غير المقبولة بدون طلب منهم بعد إحالة المناقصة أو انتهاء المدة المحددة لصلاحية العطاء.
- ش- على المناقص أن يقدم -خلال الفترة المنصوص عليها في بلاغ الاحالة- كفالة حسن التنفيذ بحسب شروط العقد. وعليه أن يستخدم نموذج رقم (3): كفالة حسن التنفيذ والمدرج في الجزء الرابع: نماذج المناقصة.
- ص- يعتبر الاخفاق في تأمين كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الاحالة ومصادرة كفالة دخول العطاء. وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العطاء على المناقص الاقل تكلفة التالي بشرط أن يكون مستجيباً جوهرياً للشروط المطلوبة وتثبت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود العقد.
- ض- يحق للجهة المشترية أن تقوم بترسية عطائين كحد أقصى على نفس المقاول في فترة متزامنة، في حال كون المناقص المستجيب عطاءً جوهرياً لشروط المناقصة والذي تم تقييمه بالتكلفة الاقل للعطاء ومستوفي لكافة المتطلبات، متعاقد مع الجهة المشترية في مناقصات أخرى.
- ط- إذا حاول المناقص الغش أو التلاعب أو رشوة أحد موظفي أو مستخدمي الجهة المشترية بأي صيغة كانت وسواء بشكل مباشر أو بواسطة الغير فإنه يحق للجهة المشترية إلغاء العقد ومصادرة التأمينات والكفالات واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.

الجزء الثاني: الشروط الخاصة لاتفاقية العقد

1. تكون فترة العقد سارية المفعول لغاية 2021/12/25، ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية العقد وشاملة لأيام العطل والأعياد الرسمية.
2. يلتزم المورد بتأمين اي طلبية من بنود التوريد مهما كان مقدارها وحسب حاجة الجهة المشتريه الى اي موقع داخل حدود البلدية وذلك خلال مدة ساعتين من تاريخ استلام الطلب من قبل المورد أو من يمثله، وفي حالة تخلفه تكون أجور العمال والاعتاب الادارية وجميع الأضرار على نفقة المورد "عدا الظروف القاهرة"، وتخصم من مستحقات المورد.
3. للجهة المشتريه الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفحص يتحمل المورد تكاليف التوريد وازالة المواد غير المتوافقة مع المواصفات والموردة الى الموقع.
4. على المورد تقديم كفالة حسن تنفيذ **كمبلغ مقطوع بقيمة "30,000 شيكل جديد"** وبحيث تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد وصادرة عن بنك او مؤسسة مالية معتمدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيمة والمدة المحددة، وبحيث تكون تكاليف استصدارها على نفقة المورد ويعتبر تقديم الكفالة بالقيمة المحددة شرطاً رئيسياً للتعاقد مع المناقص الذي تحال عليه المناقصة.
5. يلتزم المورد بتقديم مطالبة مالية واحدة في نهاية كل شهر تبين مجموع الارساليات التي تم توريدها لهذا الشهر ونفاصلها، ويتم اعتماد تاريخ استحقاق الدفعة لغاية 28 يوم من تاريخ اعتماد المطالبة المالية من قبل مدير دائرة المشاريع حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية لاستحقاق الدفعة، ويتم صرف المستحقات بعد إبراز فاتورة مشغل مرخص وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية.
6. على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب او من يمثله في الموقع المورد له وذلك للتوقيع عليها، ولن ينظر في أي ارسالية غير موقعة من المراقب أو من يمثله أثناء اعتماد المطالبات المالية.
7. الالتزامات العامة للمورد:
 - المحافظة على ممتلكات الدوائر والمؤسسات والبلدية وأملاك الغير خلال عملية التوريد (البلدية، الكهرباء، الاتصالات، المياه) وفي حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.
 - ان تكون سيارات النقل الخاصة بالمورد والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة تأمين شامل.
 - الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتسليمها إلى المهندس المشرف.
 - التقيد بقوانين السلامة العامة وسلامة الأشخاص والمعدات والمواد والاشياء وأملاك الغير .
 - أن يؤمن على المواد والتجهيزات والمعدات والأشخاص وكذلك التأمين الشامل ضد الاخطار باسم الجهة المشتريه، وبحيث تكون تكاليف استصدارها على نفقة المورد.
8. على المورد الالتزام بعدم تحميل حمولة أكبر من الحمولة المسموح بها وعليه تغطية الحمولة واتخاذ كافة وسائل الحماية اللازمة لعدم السماح بسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخلاف ذلك يتم تنظيف الشوارع وتحميل المورد كافة

الجزء الثالث: المواصفات الفنية

أ. عام

1. يجب أن تكون الحصمة المستعملة في الأشغال ناتجة عن تكسير الحجر القاسي الصلب مما لا يمر من منخل فتحته 3ملم، ويجب أن تكون الحصمة خالية من الأتربة والمواد القابلة للذوبان بالماء وكذلك من المواد العضوية.
2. يجب ألا يدخل في الحصمة ورمل بحر نظيف أي من المواد التي من شأنها أن تقلل من قوة الخرسانة أو تؤثر على قسوتها أو على حديد التسليح أو الزفتة ويجب ألا يقل الوزن النوعي للحصمة عن 2.5غم/سم³ وان لا تقل قوة تحملها للضغط المحوري عن 800 كغم/سم³ وان لا تزيد نسبة امتصاصها للماء عن 0.5%، ويحق للمهندس رفض أي كمية لا تتطبق عليها المواصفات أو يراها هو غير مناسبة للاستعمال.
3. يجب أن تكون الحصمة خالية من المواد الغريبة الضارة ككتل الصلصال وجذور الأشجار وبرادة الحديد والمايكا والفحم والمواد العضوية أو أي مواد أخرى ضارة يمكن أن تشكل خطرا على حديد التسليح أو بكمية كافية من شأنها أن تحدث أثرا سلبيا في قوة الخرسانة ويجب عند اللزوم غسل الحصمة وتنظيفها لإزالة هذه المواد الضارة.
4. تورد مواد الطلبيات على أساس سعر الطن مثبتة بشهادة الإرساليات للشركة والميزان المعتمد من المهندس.
5. ستقوم الجهة المشتريه بإجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة للمواد الموردة من مختبر معتمد لديها وعلى نفقة المورد الخاصة، ولا يحق للمقاوم الاعتراض على المختبر الذي تم اختياره من قبل البلدية، وسيتم خصم تكاليف هذه الفحوصات من مطالبات المورد المرحلية.

ب. الحصمة الناعمة

1. هي الحصمة التي تمر من منخل (16/3) بوصة ويمكن الحصول عليها من طحن الحصمة الجوزية.
2. يجب ألا تحتوي على أي شوائب وأملاح تؤثر على قوة الخرسانة.
3. يجب ألا تزيد فيها نسبة الطين المتحجر عن (1%).
4. يجب ألا تزيد فيها نسبة المار من منخل 200 عن (15%).
5. تدرجها يتوافق مع جدول التدرج الحبيبي التالي:

النسبة المئوية المارة من المنخل	المنخل
100	3/8"
100-90	رقم (4)
100-60	رقم (8)
100-30	رقم (16)
100-15	رقم (30)
45-5	رقم (50)

ج. الحصمة الخشنة

1. هي تلك الباقية على منخل (16/3) بوصة وتتفق مع جدول التدرج للحصمة الخشنة.
2. تكون الحصمة الخشنة خالية من الطين المتحجر.
3. ألا تزيد فيها نسبة المواد المارة من منخل 200 عن (1%) بالوزن.
4. ألا تقل قوة كسر مادة الحصمة عن ضعفي القوة المطلوبة للخرسانة المستعملة.
5. ألا تزيد نسبة امتصاصها الماء عن (3%) بالوزن.
6. ألا يقل الوزن النوعي لها عن (2.5 طن) للمتر المكعب الواحد.
7. يكون التدرج الحبيبي لها هو أحد التدرجات التالية، وللمهندس الحق إضافة أو إلغاء أي تدرج إذا اقتضى الأمر وحسب نوع الخرسانة المستعملة.

النسبة المئوية المارة من المنخل					المنخل
تدرج (5)	تدرج (4)	تدرج (3)	تدرج (2)	تدرج (1)	
				100	2½"
			100	100-95	2"
		100	100-99		1½"
	100	100-95		70-35	1"
100	100-95		70-35		¾"
100-90		60-25		30-10	2/1"
100-40	55-20		30-10		3/8"
صفر-10	صفر-10	صفر-10	صفر-5	صفر-5	رقم (4)
صفر-5	صفر-5	صفر-5			رقم (8)

- د. رمل البحر: يجب أن تكون الرمال المستعملة نقية ونظيفة صلبة وأن يسمع لها صوت تحت ضغط الاصابع ولا تلتصق فيها ويجب أن تكون خالية من المواد الطينية والترابية والنباتية والقواقع والجبس والملوحة وأية مواد غريبة. ويجب أن تكون مكونة من حبيبات مختلفة الحجم ولا تحتوي على أكثر من 30% من الحبات الرفيعة التي تمر من منخل فتحته 1/2 ملم أما الحبات الغليظة فيجب أن تمر جميعها من منخل فتحته 5 ملم.
- هـ. كمية الطين والمواد الناعمة بالحصمة: يجب ألا تتعدى أكبر كمية للطين والمواد الناعمة التي تمر من فتحة منخل قياس 0.09 ملم من وزن رمل البحر النظيف والناعمة أو 4% من وزن الحصمة. أكبر من 3 ملم.

و. **توريد الحصمة:** يمنع منعاً باتاً استعمال الحصمة التي يتم تكسيرها في ورشات دقاقة الحجر أو من الحجر الذي يتم تجميعه من موارد مختلفة إذ يشترط أن تكون الحصمة من محجر جيد ومتجانس وحسب البند عام/1.

ز. **التدرج الحبيبي للحصمة**

النوع	يمر من فتحة المنخل	لا يمر من فتحة المنخل
الجوزية	70 ملم	30 ملم.
الفولية	30 ملم	15 ملم.
الحمصية	15 ملم	7 ملم.
العدسية	7 ملم	3 ملم
الناعمة	3 ملم	التقيد بالحد الأقصى.
الرمل بحر نظيف	المسموح به للأجزاء الناعمة حسب البند د.	

ع. **البيس كورس**

- تتكون المواد التي تستخدم في هذه الطبقة من ناتج تكسير الصخور الجيرية أو البازلتية أو الجرانيتية.
- حد السيولة (Liquid Limit) لا يزيد عن 25 (ASHTO-T90)
- معامل اللدونة (6-2) (ASHTO-TWO-T89)
- إن المواد الموردة يجب أن تكون من الحجر المكسور خالية من الشوائب والمواد العضوية أو أية عيوب أخرى، وبحيث تكون النسبة المئوية المارة بالوزن من فتحات المناخل المربعة كما هو مبين بالجدول المرفق (التدرج أ أو ب):

التدرج	رقم المنخل	"2"	"1 ½"	"1"	"¾"	"½"	"8/3"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 20
أ	المرارة بالنسبة	--	100	100-75	90-60	80-45	70-40	65-30	40-20	20-8	10-5
ب	المثوية	100	100-70	85-55	80-50	--	70-40	60-30	50-20	30-10	12-5

- (C.B.R) لا تقل عن 80% عند الكثافة الجافة القصوى. (AASHTO-T193)
- نسبة التآكل حسب فحص لوس انجلوس استخدام 500 دورة (AASHTO-96) أقل من 40% (AASHTO-96).
- المكافئ الرملي لا يقل عن 30% (AASHTO-167).
- الأصالة لا تزيد عن 12% إذا تم الفحص بواسطة كبريتات الصوديوم، ولا تزيد عن 18% إذا تم الفحص بواسطة كبريتات المغنيسيوم (AASHTO-T104).
- يتم إجراء فحص شامل على المواد الموردة عند تغيير المصدر أو توريد كل 1000م³.

- الكثافة الجافة يجب ان لا تقل عن 2.1 غم/سم³ - Dry density not less than 2.1 gm/cm³.

الجزء الرابع: نماذج المناقصة:

نموذج رقم (1): نموذج عرض عطاء

المشروع : مناقصة توريد بيس كورس ورمل بحر ونحاة وحصمة (سسمية) لمواقع مختلفة في المدينة
مناقصة رقم: **RamMun/RM/2021/003**

الى السادة (الجهة المشتري):.....

بعد أن قمنا بدراسة شروط العطاء وجميع الوثائق وتعليمات العطاء الخاصة بتنفيذ الأعمال المذكورة للمشروع أعلاه وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال والآليات وغيرها من الأمور التي لها علاقة بها فإننا نحن الموقعين أدناه:

1. نعرض بأن نقوم بتنفيذ كامل الأعمال المطلوبة من توريد مواد الى مواقع العمل حسب تعليمات الجهة المشتري ووفقا لشروط ومواصفات العطاء وبالأسعار المذكورة في جدول الكميات.
2. ونتعهد في حال قبول عطائنا أن نقدم الكفالات المطلوبة (إن وجدت) من البنوك المعتمدة لديكم وبالقيم المطلوبة وحسب النماذج المرفقة في وثائق العطاء.
3. ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة تسعين يوماً ابتداء من التاريخ المحدد لاستلام العطاءات ويبقى هذا العطاء ملزماً لنا طيلة هذه المدة.
4. وإلى أن يتم إعداد عقد الاتفاقية الرسمي والتوقيع عليه فإن عرضنا هذا مع قرار الإحالة يشكل عقداً ملزماً بيننا وبينكم.
5. ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء المذكور على أقل الأسعار أو قبول أي عرض ولكم الحق في

تجزئة العطاء على أكثر من مورد وأنكم غير ملزمين لبيان أسباب ذلك.

6. إن هذا النموذج وملحقه يشكلان جزءاً من وثائق هذا العقد.

حرر هذا العرض في اليوم: من شهر: عام:

توقيع المناقص: شاهد:

نموذج رقم (2): اتفاقية العقد

المشروع: مناقصة توريد بيس كورس ورمل بحر ونحاتة وحصمة (سسمية) لمواقع مختلفة في المدينة

مناقصة رقم: RamMun/RM/2021/003

فريق أول: (الجهة المشتريه) بلدية رام الله ويمثلها

وعنوانه:

فريق ثاني: (المورد) ويمثله

وعنوانه:

مقدمة العقد:

بما أن الجهة المشتريه ترغب في توريد بيس كورس ورمل بحر نظيف ونحاتة وحصمة (سسمية) لمواقع مختلفة في المدينة حسب البنود المدرجة في وثائق المناقصة للمشروع المذكور أعلاه، فقد تمت الموافقة على العرض المقدم من الفريق الثاني (المورد) لتنفيذ المشروع وذلك حسب سعر الوحدة المدون في جدول الكميات والأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أولاً: مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه

ثانياً: المستندات الآتية والمرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وهي:

- . وصف العمل والتعليمات للمشاركين.
- . الشروط الخاصة للعقد.
- . المواصفات الفنية العامة للمشروع.
- . جدول الكميات.
- . استمارات العطاء والنماذج المرفقة.

ثالثاً: توقيع الفريقان على هذا العقد يعتبر بمثابة توقيع لهما على كافة المستندات المذكورة والمرفقة بهذا العقد.

شروط الاتفاق:

1. حيث أن الجهة المشتريه وافقت على العطاء المقدم من المورد فإنها ملزمة بطلب المواد قبل ساعتين من العمل، وبالمقابل يلتزم الفريق الثاني بتوريد المواد حسب المواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها والمرفقة بموجب جدول الكميات والاسعار، وطبقاً للأوامر والتعليمات التي تصدر عن الجهة المشتريه أو من ينوب عنها.

2. في حالة عدم توريد الفريق الثاني (المورد) للمواد حسب هذا العقد وحسب مواصفات الاتفاق خلال ساعتين من الطلب يحق للجهة المشترية تحميل المورد كافة الأضرار مثل أجور العمال والآليات وتوريد مواد من مورد آخر مع تحميل الفريق الثاني كافة التكاليف الإضافية.

3. على الفريق الثاني (المورد) أن يطبق قوانين السلامة العامة وأن يحافظ على سلامة وممتلكات الغير ويتحمل المسؤولية كاملة عن أي أضرار يسببها أثناء توريد المواد لموقع العمل، وعليه أن يلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في العمل.

4. تكون مدة تنفيذ العقد سارية المفعول لغاية 2021/12/25، ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية العقد وشاملة لأيام العطل والأعياد الرسمية.

5. تقوم الجهة المشترية بخصم كافة الرسوم المالية المستحقة على المورد قبل اصدار أية دفعة مستحقة، وبشكل تلقائي.

6. تختص محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وتعتبر القوانين المعمول بها في المنطقة هي المرجع لفض أي نزاع.

7. يحق للجهة المشترية إلغاء العقد بموجب كتاب خطي موجه إلى الفريق الثاني (المورد) في أي من الحالات الآتية:

- . إذا صدر ضده قرار بمصادرة ممتلكاته بعد إفلاسه.
- . إذا أجرى اتفاقاً لتحويل العقد لصالح دائنيه أو إدخالهم في العقد كشركاء.
- . إذا تمت تصفية شركة المورد سواء كانت بقرار محكمة أو كان برضى المورد.
- . إذا تخلف أو تهاون عن القيام بتنفيذ أي عمل يتعلق بهذا الاتفاق وذلك بعد إخطاره كتابياً بالتنفيذ خلال 7 أيام.
- . إذا ثبت بأن الفريق الثاني "المورد" قد قدم رشوة أو قيامه بالغش لتنفيذ الأعمال.
- . إذا تخلى المورد عن العقد.

8. يكون النص لهذه الاتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة والمرجع عند أي خلاف.

9. حررت هذه الاتفاقية ووقع عليها يوم تاريخ

الفريق الأول (الجهة المشترية)

الفريق الثاني (المورد)

التوقيع: التوقيع:

الاسم: الاسم:

الوظيفة: الوظيفة:

وقد شهد على ذلك: وقد شهد على ذلك:

نموذج رقم (3): كفالة حسن التنفيذ

المشروع : مناقصة توريد بيس كورس ورمل بحر ونحاة و حصمة (سمسية) لمواقع مختلفة في المدينة
مناقصة رقم : RamMun/RM/2021/003

إلى السادة بلدية رام الله

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا قد كفل
بكفالة مالية المورد بخصوص
المناقصة رقم لمشروع بمبلغ
..... فقط

وذلك لضمان تنفيذ العقد المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق العقد، وإننا نتعهد بأن ندفع لكم مجرد ورود
أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط مع ذكر الأسباب الداعية
لهذا الطلب بأن المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي التزاماته بموجب العقد وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض
أو مقاضاة من جانب المورد على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين تسلم الأشغال المنجزة تسليماً أولاً وبموجب العقد المحدد
مبدئياً بتاريخ ما لم يتم تحديدها أو تجديدها بناء على طلب الجهة المشتريّة.

توقيع الكفيل / مصرف
المفوض بالتوقيع:
التاريخ:

نموذج رقم (4) نموذج تقدير الكفاءة للمناقصين "

المشروع: مناقصة توريد بيس كورس ورمل نظيف ونحاة وحصمة (سمسية) لمواقع مختلفة في المدينة

مناقصة رقم : RamMun/RM/2021/003

1. نوع المؤسسة (ترفق نسخة من عقد تأسيس مؤسسة المناقص) :-

- مكان وسنة تسجيل المناقص

- منطقة العمل الأساسية للمناقص.....

2. حجم الأعمال الموردة من نفس نوع هذا العطاء خلال السنوات الثلاث الماضية مبينة بالشكل الجديد:

اسم المشروع	اسم الجهة المشترية	نوع العمل المورد	قيمة العمل المورد
2018			
2019			
2020			

3. الاتفاقيات الحالية قيد التوريد لدى الشركة:

الرقم	اسم المشروع	الجهة المشترية	امر المباشرة	مدة التوريد
1.				
2.				
3.				
4.				

4. أعمال التوريدات من الباطن المزمع تلزيمها وأسماء المرشحين للقيام بها :

الرقم	أجزاء العمل	قيمة التوريدات من الباطن	اسم وعنوان المرشح لتنفيذها	مدة العمل في هذا المجال
1.				
2.				

5. إثبات مقدرة المورد المالية (حساب البنوك مثلا) .

الرقم	البيان	المبلغ	اثبات المقدرة المالية
1.			
2.			

ملاحظة: يطلب ارفاق شهادات الانجاز والاثبات للمعلومات المدرجة أعلاه حال تليها وذلك لإثبات مقدرة المورد المالية والفنية.

الجزء الخامس: جدول الكميات والأسعار

بلدية رام الله

مناقصة توريد ونقل بيسكورس ورمل بحر ونحاة و حصمة (سمسية) لمواقع متفرقة في مدينة رام الله

جدول الكميات والأسعار

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	
				أغورة	شيكل
1.	أجور وتكاليف توريد ونقل بيس كورس بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد ولأي موقع داخل حدود المدينة.	طن	1		
2.	كالبند السابق رقم (1) ولكن بدون أجور نقل.	طن	1		
3.	أجور وتكاليف توريد ونقل رمل بحر نظيف بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد ولأي موقع داخل حدود المدينة.	طن	1		
4.	كالبند السابق رقم (3) ولكن بدون أجور نقل.	طن	1		
5.	أجور وتكاليف توريد ونقل سمسية بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد ولأي موقع داخل حدود المدينة.	طن	1		
6.	كالبند السابق رقم (5) ولكن بدون أجور نقل.	طن	1		
7.	أجور وتكاليف توريد ونقل نحاة بموجب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف ضمن حدود العقد ولأي موقع داخل حدود المدينة.	طن	1		
8.	كالبند السابق رقم (7) ولكن بدون أجور نقل.	طن	1		

اسم المورد:

عنوان المورد:

رقم التليفون والفاكس:

ختم وتوقيع المورد:

ملاحظات:

• يتوجب على مقدم العطاء التوقيع على كافة صفحات جدول الكميات.

- جدول الكميات أعلاه هو للتسعير على أساس سعر الوحدة "unit rate" بغض النظر عن الكميات المتوقع توريدها في أي طلبية.
- على المورد الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة إلى المواقع المختلفة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

للإطلاع على فقط